

東山高中防疫工作因應措施

家長版

因目前陸續有確診案例傳出，疫情已有社區感染之虞，現階段防疫如同作戰，為加強防疫效果、避免出現防疫漏洞，要請家長們也能協助執行相關防疫事宜，為防疫工作共同努力。

一、2/24(一)返校日

- 1.學生於各班走廊統一由導師或班級幹部量完體溫後才入班。
- 2.若在家發現孩子有發燒症狀請盡速就診，當日不到校。
- 3.在校疑似發燒同學處理流程：
請同學不喘不流汗後再量一次→仍偏高請直接到健康中心外「發燒檢疫區」複篩→確定發燒會暫時安置於「發燒隔離區」並請家長帶回，帶回就醫後請在家休息，當天不再返校。
***須檢疫標準：額溫 37.5°、耳溫 37.8°。**
- 5.健康中心於返校日提供已稀釋好的消毒水供各班舀取使用。
- 6.校內所有洗手台皆已掛上肥皂。新冠肺炎不發燒也會感染，防疫重點要退回「自我防護」，請鼓勵孩子們在家及在校都勤洗手，做好健康生活習慣，增加免疫抵抗力。
- 7.無身體不適不強制帶口罩，但請協助孩子們書包內自備備用口罩。
- 8.請協助孩子們帶一條抹布到校，清潔個人環境。
- 9.返校日當天會發下「新型冠狀病毒肺炎防疫宣導單」內有體溫自主管理單（國中部白色，高中部紅色），請協助孩子們上學日每日出門前在家量體溫並記錄。

二、2/25(二)開學日

- 1.孩子們在家自主量體溫後於管理單上記錄並請家長簽名，於進入校門口時拿出接受檢查後再到教室；未有體溫自主管理單家長簽名的同學，需要到體溫檢測站量完體溫再進教室。本校目前規劃三處檢測站，詳如附件 1~4，校門口亦設置有指示圖。
- 2.第一節課開學典禮在教室，以 Live 直播進行開學典禮。
- 3.午餐時間會請所有同學務必戴上口罩才可進行打菜（布口罩也可），午餐中心會於幹部訓練時發放一盒打菜口罩。
- 4.每週二、四上午 10:00 過後，健康中心門口皆會提供已稀釋消毒水供有需求班級取用。
- 5.2/26(三)開始除了在家自主量體溫外，會再於到校後進教室前量完體溫並記錄再入班。


◎校方已於學校網頁建立防疫專區，相關應變作業處理依疾管署及教育部隨時更新，請家長們上網參閱相關訊息。

◎疫情相關停課機制，配合教育部規定執行。



臺中市立東山高級中學 校園防疫體溫檢測站入口(學生)

109.02.21 編修



(體溫量測站)左側(未在家量測體溫) 右側(在家量測體溫合格)(須出示體溫量測記錄表)



臺中市立東山高中校園防疫措施 體溫測量路線規劃圖 1

完成後
始可進教室

思源館

體溫量測站

玫瑰廣場

體溫監測合格

欖仁清境

未完成在家測量

完成在家測量

校門

警衛室



臺中市立東山高中校園防疫措施 體溫測量路線規劃圖 2

完成後
始可進教室

未完成在家測量
體溫量測站

完成在家測量
體溫監測合格

學務處

腳踏車
停車場

總務處

後門

警衛室



臺中市立東山高中校園防疫措施 體溫測量路線規劃圖3

完成後
始可進教室

V 棟
教室

未完成在家測量
體溫量測站

完成在家測量
體溫監測合格

腳踏車
停車場

C 棟
教室

午餐
廚房

景和街側門

